





Детайл под




- 1 Замазка минимум 3 см
- 2 Полиетиленово фолио 0.2мм
- 3  **Joris Ide THERMOCONFORT®**
- 4 Стоманобетонна плоча
- 5 Чакълков слой – разкъсване на капиларността
- 6 Компактирана пръст
- 7 Терен за основа
- 8 Зидана стена
- 9 Мазилка

Детайл излъчващ под




- 1 Износващ слой
- 2 Хоросан или лепило
- 3 Замазка с излъчваща роля
- 4 Отоплителен кабел
- 5 Полиетиленово фолио 0.2мм
- 6  **Joris Ide THERMOCONFORT®**
- 7 Стоманобетонна плоча
- 8 Чакълов слой – разкъсване на капиларността
- 9 Компактирана пръст
- 10 Терен за основа
- 11 Зидана стена
- 12 Мазилка
- 13 Тапа битум


Детайл нециркулационна тераса




- 1 Стоманобетонна плоча
- 2 Бетон с наклон
- 3 Замазка изравнител-битумен
грунд
- 4 Пароизолация
- 5  **Joris Ide THERMOCONFORT®**
- 6 Хидроизолация


Детайл циркуляционна тераса




- 1 Стоманобетонна плоча
 - 2 Замазка изравнител-битумен грунд
 - 3 Пароизолация
 - 4  **Joris Ide THERMOCONFORT®**
 - 5 Бетон с наклон-грунд
 - 6 Хидроизолация
 - 7 Износващ слой
-


Детайл профил от гофрирана ламарина 153




- 1 Гофрирана ламарина с височина на вълната 153mm
- 2 Парна бариера
- 3  **Joris Ide THERMOCONFORT®**
- 4 PVC мембрана

Детайл термосистема фасада



- 1 Вътрешно покритие
- 2 Стена фасада
- 3 Хоросан-цимент
- 4  **Joris Ide THERMOCONFORT®**
- 5 Шпакловъчна маса за армиране
- 6 Мрежа от фибростъкло
- 7 Покритие структурирана мазилка
- 8 Фиксиращи винтове

Детайл с кухня в стената




- 1 Гипс
- 2 Вътрешна зидана стена
- 3 Пластини, фиксиращи винтове
- 4  **Joris Ide THERMOCONFORT®**
- 5 Въздушна кухина мин. 30 см
- 6 Външна зидана стена
- 7 Метален профил, поддържащ презрамката
- 8 Хидроизолация
- 9 Профил на прозореца
- 10 Преграда


Етайл Вентилирана фасада с гофрирана ламарина




- 1 Зидана стена
- 2  **Joris Ide THERMOCONFORT®**
- 3 Омега фиксиращ профил
- 4 Механично закрепване
- 5 Синус профил велпапе

Детайл плоча мост



- 1 OSB облицовка или плочи
- 2 Полиетиленово фолио 0.2мм
- 3  **Joris Ide THERMOCONFORT®**
- 4 Стоманобетонна плоча
- 5 Носеща зидария
- 6 Вътрешно-външно покритие
- 7 Греда
- 8 Мертек
- 9 Летви
- 10 Покрития

Детайл изолирана мансарда



Детайл покрив гредоред

